

mariano escobedo n° 564  
col. anzuers, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

# **LABORATORIO UNAMBIENTE, S, DE R.L. MI**

## **UNAMBIENTE**

**JUAN JOSÉ DE LA GARZA No. 130, COLONIA BUENAVISTA, C.P. 87350, MATAMOROS,  
TAMAULIPAS, MÉXICO.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de **Ambiente Laboral***

**Acreditación Número: AL-0921-072/18**

*Fecha de acreditación: 2018/02/22*

*Fecha de ampliación: 2025/02/05*

*Fecha de emisión: 2025/02/06*

*Número de referencia: 25LP0501*

*Trámite: Ampliación de alcance.*

**El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:**

|   |
|---|
| <b>Prueba:</b> Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> NOM-011-STPS-2001.   |
| <b>Signatarios autorizados</b>  |
| <b>Nombre</b>   |
| Edgar Alberto Ríos Cruz   |
| Juan Manuel Leal Benavides  |
| Judith Saavedra Macias  |
| Luciana Lizbeth Ríos López  |
| <b>Prueba:</b> Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene        |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> NOM-015-STPS-2001.   |
| <b>Signatarios autorizados</b>  |
| <b>Nombre</b>   |

mariano escobedo n° 564  
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

Número de Ref.: 25LP0501

|  |
|--|
| Edgar Alberto Ríos Cruz  |
| Juan Manuel Leal Benavides   |
| Judith Saavedra Macias   |
| Ricardo Iván Aguilar Almora  |
| Luciana Lizbeth Ríos López   |
| <b>Prueba:</b> Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> NOM-022-STPS-2015.                                  |
| <b>Signatarios autorizados</b>   |
| <b>Nombre</b>  |
| Edgar Alberto Ríos Cruz  |
| Juan Manuel Leal Benavides   |
| Judith Saavedra Macias   |
| Ricardo Iván Aguilar Almora  |
| Luciana Lizbeth Ríos López   |
| <b>Prueba:</b> Vibraciones - Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo  |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> NOM-024-STPS-2001                                   |
| <b>Signatarios autorizados</b>   |
| <b>Nombre</b>  |
| Edgar Alberto Ríos Cruz  |
| Juan Manuel Leal Benavides   |
| Judith Saavedra Macias   |
| Luciana Lizbeth Rios Lopez   |
| Ricardo Iván Aguilar Almora  |
| <b>Prueba:</b> Condiciones de iluminación en los centros de trabajo                        |
| <b>Norma y/o método de referencia:</b> NOM-025-STPS-2008.                                  |
| <b>Signatarios autorizados</b>   |

mariano escobedo n° 564  
col. anzuces, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

Número de Ref.: 25LP0501

| <b>Nombre</b>               |
|-----------------------------|
| Edgar Alberto Ríos Cruz     |
| Juan Manuel Leal Benavides  |
| Judith Saavedra Macias      |
| Ricardo Iván Aguilar Almora |
| Luciana Lizbeth Ríos López  |

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez  
Directora General

c.c.p. expediente